



aluplast[®] - Эксперт в производстве оконных и дверных ПВХ систем

РОЛЬСТАВНИ

СОЗДАВАЯ КЛИМАТ В ДОМЕ

Рольставни aluplast

НАДЕЖНАЯ
ЗАЩИТА
ОКОН



ВЫСОКАЯ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



СНИЖЕНИЕ
ЗАТРАТ
НА ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИЮ



БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИВАТНОСТЬ

Рольставни дают Вам ощущение комфорта и конфиденциальности, и укроют Вас от любопытных глаз. Кроме того, все предлагаемые варианты защитят Ваши окна от брошенного камня и остановят взломщиков, тем самым повышая уровень Вашей безопасности.



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Одним из самых больших преимуществ установки рольставней является снижение затрат на электроэнергию. В летнее время, рольставни в закрытом состоянии обеспечивают превосходную защиту от солнца и высокой температуры и предотвращают быстрое нагревание Вашего дома. Зимой они образуют плотный барьер против холода, тем самым позволяя эффективно снизить затраты на отопление.



ТИШИНА И СПОКОЙСТВИЕ

Рольставни увеличивают звукоизоляцию, значительно снижая уровень шума в доме. В закрытом положении они уменьшают уровень звука, проникающего в помещение на 6 - 14 дБ. Особенно это важно тем, кто ценит покой и тишину в городской суете.



ВЕНТИЛЯЦИЯ И ПРОВЕТРИВАНИЕ

Рольставни с перфорированным полотном обеспечивают дополнительную функцию вентиляции помещения, независимо от режима. Они защищают дом от сильных порывов ветра и сквозняков, даже при проветривании комнаты с окнами настежь. Регулируя положение ламелей вверх или вниз, Вы можете контролировать поток воздуха в помещении.

Комфорт для ЖИЗНИ



РОЛЛЕТНЫЕ ЛАМЕЛИ

В зависимости от потребностей, рольставни aluplast могут быть оборудованы ламелями из:

- ПВХ
- Алюминий с наполнителем

Ламели доступны таких типов и размеров:

- MINI PVC 37 mm
- MAXI PVC 52 mm
- MINI ALU 39 mm - standard
- MINI ALU 45 mm
- MAXI ALU 52 mm

Богатая **цветовая** палитра

Многочисленные цветовые конфигурации позволяют подобрать все элементы рольставней такими, какими их хочет видеть заказчик. Благодаря более чем 28 цветовым вариантам роллентных ламелей, у Вас есть возможность создать уникальный внешний вид Вашего дома.



01 - white (RAL 9016)

02 - beige (RAL 1013)

03 - brown (RAL 8014)

04 - dark brown (RAL 8019)

11 - ultra white (RAL 9016)

21 - light wood

22 - dark wood

23 - golden oak

25 - mahogany

27 - walnut

28 - winchester

30 - light grey (RAL 7047)

31 - silver (RAL 9006)

32 - grey (RAL 7038)

33 - dark beige (RAL 1019)

37 - basalt grey (RAL 7012)

38 - quartz grey (RAL 7039)

39 - concrete grey (RAL 7023)

41 - creme white (RAL 9001)

42 - green (RAL 6005)

43 - anthracite (RAL 7016)

44 - steel blue (RAL 5011)

45 - red (RAL 3003)

46 - black (RAL 9011)

47 - fir green (RAL 6009)

48 - yellow (RAL 1033)

49 - maroon (RAL 3005)

50 - ivory (RAL 1015)

Большой выбор

Рольставни встроенные в оконный проем

- устанавливаются на верхней части оконной рамы
- требуют более раннего планирования оконного проема
- универсальны - подходят для любого типа окна
- отлично вписываются в любой фасад, благодаря широкому ассортименту цветовых решений


Накладные рольставни

- не требуют предварительного планирования во время проектирования
- подходят для любого типа окна
- отлично устанавливаются на стену или в нишу

Рольставни встроенные в оконный проем

RNK/E встроенная система

- Последняя из разработок рольставней
- ПВХ короб и направляющие рельсы
- Крышка для обслуживания открывается изнутри, снизу или с внешней стороны
- Возможна установка москитной сетки, как после монтажа рольставней, так и по окончанию отделочных работ
- Необычайно легкая установка и стабильная конструкция
- Совместима со всеми профилями aluplast и с ПВХ профилями других производителей, алюминия и дерева с глубиной рамы до 90мм
- Широкий выбор цветов декоративной пленки
- Совместимость с ламелями типа MINI или MAXI
- Изолированы боковые крышки короба
- Соответствует требованиям EnEV 2014





RNK/F венецианская жалюзийная система

- Изобретение основано на системе RNK/E
- Может быть оштукатурено со стороны фасада и внутри помещения
- Легкий демонтаж жалюзийной занавески
- Необычайно легкая установка и стабильная конструкция
- Совместима со всеми профилями aluplast и с ПВХ профилями других производителей, алюминия, дерева с глубиной рамы до 90мм
- Изолированы боковые крышки короба
- Соответствует требованиям EnEV 2014

RNK/XT встроенные рольставни

- Универсальные рольставни для интеграции с окном. Сервисная крышка может располагаться на внутренней стороне или нижней стороне короба
- ПВХ короб и направляющие рельсы
- Возможна установка москитной сетки
- Необычайно легкая установка и стабильная конструкция
- Совместим со всеми профилями aluplast и с ПВХ профилями других производителей, алюминия и дерева
- Доступный широкий выбор цветов
- Совместимость с ламелями типа MINI
- Боковые крышки короба изолированы
- Соответствует требованиям EnEV 2014






RNK/B

Встроенные рольставни с внешним коробом

- Крышка обслуживания с простой системой управления блокировкой находится в нижней части окна
- Доступны различные варианты покрытия короба
- Различные типы изоляции короба позволяют адаптировать параметры рольставней оптимально к климатическим условиям
- Возможность управления рольставнями вручную или с помощью электропривода
- Строение системы позволяет управлять несколькими рольставнями с помощью одной панели управления
- Доступны три размера короба (высота): 165 мм, 205 мм и 245 мм с глубиной 255 мм, что позволяет Вам подобрать ставни в соответствии с размерами окна и дверей
- Рольставни доступны как с москитной сеткой, так и без нее

RNS Встроенные рольставни с внешним коробом



- Классические рольставни для интеграции с окном
- ПВХ короб и направляющие рельсы
- Крышка обслуживания традиционно открывается изнутри
- Внутренние компоненты легко демонтируются
- Возможна установка москитной сетки
- Необычайно легкая установка и стабильная конструкция
- Совместим со всеми профилями aluplast и с ПВХ профилями других производителей, алюминия и дерева
- **ВНИМАНИЕ!** Не соответствует требованиям EnEV 2014



Накладные рольставни

RAS Накладные рольставни

- Конструкция полностью выполнена из алюминия (короб, крышки, направляющие рельсы)
- Крышка обслуживания под углом 45 градусов
- Подходит для установки в зданиях с уже установленными окнами
- Широкий диапазон RAL цветов, доступных для деталей короба
- В наличии декоративные пленки (элементы частично покрыты): красное дерево, орех, золотой дуб
- Доступные размеры короба: 125, 137, 150, 165, 180, 205 мм
- Возможна установка москитной сетки




RAK/E Накладные рольставни

- Рольставни предназначены для оштукатуривания
- Конструкция полностью выполнена из алюминия (короб, крышки, направляющие рельсы)
- Плоская крышка обслуживания находится в нижней части короба
- Широкий выбор цветовой палитры RAL для видимых элементов короба
- Декоративные пленки доступны из красного дерева (05), золотой дуб (23), орех (27), темный дуб (06)
- Доступные размеры короба 137, 165, 180, 205 мм
- Возможна установка москитной сетки

RAR/R Накладные рольставни

- Конструкция полностью выполнена из алюминия с закругленной сервисной крышкой (короб, крышки, направляющие рельсы)
- Подходит для установки в зданиях с уже установленными окнами
- Широкий диапазон RAL цветов, доступных для деталей короба
- Доступные размеры короба: 137, 165, 180, 205 мм
- Возможна установка москитной сетки





Умная интеграция

Рольставни могут быть с различными типами управления:

- Осуществляться вручную через рычаг управления
- Осуществляется с помощью настенного контроллера
- Осуществляется дистанционно с помощью пульта управления

Эти типы управления обеспечивают плавность и бесшумность работы рольставней.



Приводы для рольставней и системы управления

Современные автоматические системы применяемые в наших рольставнях, делают их использование более простым и удобным. Каждое предлагаемое решение гарантирует бесперебойную работу и создает приятную атмосферу в Вашем доме.

Электроприводы для рольставней особенно рекомендуются для помещений, с большой площадью остекления.

В современных конструкциях все чаще используют беспроводную связь для их управления, будь то удаленный или настенный контроллер, они не только просты в использовании, но и играют важную роль в процессе автоматизации Вашего дома.

Системы рольставней aluplast предлагают различные возможности управления с использованием операционных систем и специальных программ:



- ручная система управления (ремень/трос управления, фиксированная ручка)
- электрическое управления (кабель)
- электронное управление (с функцией вычисления ошибок)
 - интеллектуальное (Somfy IO Control и другие)



aluplast® - Эксперт в производстве оконных и дверных ПВХ систем

Семейная компания aluplast была основана Манфредом Юргеном Зайтцем в декабре 1982 года в городе Эттлинген. За период своего существования компания aluplast превратилась в масштабного игрока с колоссальными объемами продаж, заводами и представительствами по всему миру.